

# Horečka ve 3 hodiny ráno

Jiří Sagan

Klinika infekčního lékařství

FN Ostrava a LF OU



Hello Doctor, I'm sorry to bother you...

...ale pan XXX má horečku 39,8 °C

Jurajko, říkala, že pán má horečku...

metamizol




**Nebo**









# Diferenciální diagnostika horečky ve 3 hodiny ráno


- na co bych se zaměřil u **hospitalizovaného** pacienta?

## Pacient, který horečku neměl

1. To je nějaké divné
2. Zhodnotím klinický stav
3. Vstupy
4. Odeberu **hemokultur****Y**
5. Provedu odběry krve
6. Dle výsledků zhodnotím nasazení/změnu antiinfektiv
7. Dále monitoruji vývoj horečky

## Pacient, který horečku má

- Nechává mě to trochu klidnějším
- Pokud je nárůst o desetiny stupňů, podám antipyretika
- Pokud je nárůst o jednotky stupňů




Diferenciální diagnostika horečky ve 3 hodiny ráno  
- na co bych se zaměřil u **ambulantního** pacienta?

1. Zhodnotit, zda je přidružen jiný symptom
  2. Zhodnotit, zda by etiologie mohla být:
    - infekční – zimnice, třesavka, krvácivé projevy
    - neinfekční – spíše starší pacienti (nad 65 let)
1. **infekční etiologie** (20 – 55 %)
    - na infekci – pamatujme na cestovatele
  2. **neinfekční**
    - na internu

Diferenciální diagnostika horečky ve 3 hodiny ráno

## ZÁVĚREM

- ✓ vždy nutno brát jako důležitý symptom
- ✓ správně vyhodnotit příčinu
- ✓ CAVE pacienti s již podávanými antipyretiky!
- ✓ CAVE imunokompromitovaní pacienti!



DĚKUJI ZA POZORNOST!